

Géobiologie.

Annonce d'eau : +73

Chaque cours d'eau émet des vibrations non seulement à la verticale du cours d'eau, mais également dans d'autres directions parallèles au cours d'eau, le rayonnement le plus éloigné formant un angle de 45 degrés par rapport à la verticale. Ces différents rayons sont appelés les annonces. Dans le cas de recherche d'eau pour un puits, il n'est pas nécessaire de s'occuper des annonces, mais bien au contraire, il est important de ne pas confondre les annonces avec le rayonnement vertical de l'eau. Ceci est certainement une grande cause des erreurs en sourcellerie, surtout que certaines annonces provoquent une réaction de la baguette aussi vive que la verticale de l'eau.

En cas de recherche d'eau pour creuser un puits, il est donc conseillé de vérifier que l'on ne se trouve pas sur une annonce.

Tous les rayons, qu'ils soient verticaux ou autres ont un effet sur la santé. Il est donc essentiel de détecter aussi bien la verticale de l'eau que les annonces et de les éviter. Ceci apporte une difficulté à l'étude des maisons, car en ce qui concerne les rayons verticaux, il suffit de faire l'analyse du terrain au sol et de reporter ce que l'on a trouvé sur chaque étage. Par contre, les rayons obliques doivent être recherchés sur chaque étage, d'autant plus qu'ils peuvent être émis par des courants situés à forte distance de la maison.

Il peut arriver que certains cours d'eau aient un effet favorable sur la santé. Avant de prendre une décision quant à un déplacement éventuel du lit, il faudrait donc également analyser l'effet sur les personnes concernées. Il est cependant toujours conseillé de quitter la zone perturbée, même si pour l'instant la perturbation est favorable, car d'ici quelques temps, le cours d'eau peut être pollué ou se charger d'autres effets et ainsi perdre son effet bénéfique. Il se peut également qu'une personne soit en déficience d'un certain type d'énergie et que cette vibration d'eau la lui amène. Dans ce cas la déplacer ne devrait se faire qu'en recherchant l'énergie manquante et en la donnant à la personne concernée.

Pour illustrer ce point qui me semble particulièrement important en géobiologie, je citerai un exemple vécu :

C'était il y a quelques années, alors que je visitais la foire européenne à Strasbourg, il y avait un stand où se vendait un appareil permettant de détecter les points d'acupuncture et de les mesurer. Le vendeur m'a montré comment manipuler cet appareil. C'est très simple, il suffit de mettre un stylet métallique en contact avec un point d'acupuncture, de régler l'appareil sur « mesure » et par un affichage par diodes lumineuses, il indiquera si le point en question est en manque ou en excès d'énergie. Ainsi, le vendeur m'a expliqué qu'à la base du pouce se trouve un point permettant de tester l'énergie du méridien du poumon. Ni une, ni deux, je teste mon méridien du poumon et l'appareil indique qu'il est en manque d'énergie. Je cherche un cours d'eau souterrain à quelques mètres de là, me place sur sa verticale et mesure à nouveau. Ô surprise, mon méridien est équilibré, bien que je sois sur une zone perturbée. Je me décale de quelques dizaines de centimètres et mon méridien se retrouve en manque d'énergie. Une vision nouvelle s'était ouverte à moi : les cours d'eau émettent une énergie qui stimule ou inhibe nos méridiens. Une étude de lieu ne peut donc être faite que par rapport à une personne.


Il existe des lieux bénéfiques qui seront favorables à presque tout le monde, mais le seront-ils à longue échéance ? Les expériences citées précédemment font penser le contraire. Il va sans dire que

j'ai acheté un appareil de ce genre et ai procédé à de nombreuses expériences.

Il est donc fortement conseillé de toujours compléter vos recherches en les personnalisant, c'est-à-dire en utilisant les possibilités de l'appareil en balancement sur une échelle -50/+50 (voir paragraphe « mesure excès-insuffisance »).

Ceci signifie également que selon la méthode de correction utilisée, elle résistera plus ou moins à l'usure du temps. En effet, une correction devant compenser une énergie d'une personne, sera efficace tant que la personne n'aura pas changé elle-même d'énergie. Ceci est en fait le cas pour toute méthode de soin. Partant de ce principe, il serait possible à un expert d'adapter l'environnement à la personne pour compenser ses manques et excès. Le géobiologue viendrait soigner la maison lorsque le patient ne serait pas en meilleure forme, ou lors des changements de saisons pour éviter que la personne ne tombe malade. Mais cessons de rêver, je crois qu'il est plus simple de mettre la personne sur un lieu sain et de corriger ses manques et excès par d'autres méthodes. Il n'en est pas de même pour la construction d'un nouvel habitat. Dans ce cas, il faudrait rechercher non seulement un bon lieu pour la maison, mais également un lieu et en particulier un emplacement qui corresponde aux personnes.

Ces considérations feront comprendre que la géobiologie n'est pas seulement la recherche de cours d'eau et le déplacement du lit suite à cela. Il y a bien d'autres éléments et de connaissances nécessaires et seul un géobiologue expérimenté saura faire une étude sérieuse.



Anti Faille : -71

Lors d'une sortie dans la forêt, je m'étais amusé à rechercher les effets de certaines failles. Ayant trouvé que celles-ci avaient un effet particulièrement nocif sur le système veineux, j'ai recherché par la suite s'il y avait parmi les environs un emplacement bénéfique pour le système veineux. L'ayant trouvé, j'ai pris une pierre situé sur cet emplacement et placé sur la faille. La faille ne pouvait plus être détectée sur une distance de plusieurs mètres. Il était donc possible de trouver dans la nature la vibration contraire à un élément nocif et en apportant un élément chargé de cette vibration, neutraliser l'effet nocif. Pour trouver un élément annulant la nocivité d'une faille il suffit de rechercher une pierre faisant réagir la baguette réglée à -71.

Bataille.

Un lieu de bataille peut générer des ondes nocives dues à la mémoire du lieu. Il est cependant possible de trouver des lieux de bataille qui n'ont plus ou presque plus d'effet négatif. Ceci est dû au fait que lors d'une bataille des émotions très importantes sont générées et dégagent des énergies qui collent pour ainsi dire au lieu. Ceci peut être détecté avec un réglage sur -50 et par balayage. Il est ensuite important d'analyser le pourcentage d'effet de ces énergies sur les personnes.

Dans le cas où ces énergies sont très perturbantes, le géobiologue cherchera une méthode d'harmonisation du lieu. Il est possible d'utiliser le réglage désimprégnation (voir le paragraphe concerné). Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, il est possible de nettoyer le lieu des énergies accumulées, mais il ne sera jamais possible d'enlever la mémoire ce qui s'est passé. Celle-ci restera éternellement et ne perdra son impact qu'au fur et à mesure que d'autres mémoires d'événements plus positifs se seront enregistrées sur ce lieu et auront petit à petit enseveli cette mémoire plus profondément. C'est un peu comme une couche de peinture que l'on passerait sur une autre pour la cacher.

La baguette Abeille décodant les énergies, elle réagira fortement dans le cas d'une imprégnation du lieu par les énergies émotionnelles de la baguette, mais si le lieu est « nettoyé », il n'y aura plus que peu d'énergie à décrypter et dans ce cas la baguette réagira plus faiblement. Avec un peu d'habitude, on peut donc d'un seul balayage savoir si un nettoyage est nécessaire.

Cause auto envoûtement : -45

L'ensemble des réglages sur Causes ... a été créé de façon à analyser très rapidement un lieu et de déterminer les grandes causes d'influences sur le lieu. Il est possible que la baguette réagisse sur plusieurs réglages de ce type. Cela signifie que les causes sont multiples. Il est conseillé de compléter l'analyse par une étude du pourcentage d'effet sur le lieu et les différentes personnes y séjournant.

Une analyse des causes n'évite cependant pas une étude plus détaillée (eau, faille ...). Elle permet par contre un contrôle ou de détecter une certaine chose que nous aurions oublié de rechercher. La radiesthésie fonctionnant sur le principe des questions avec réponse binaire, elle ne permet de trouver que ce que l'on pense à chercher. Faire des recherches globales et plus ponctuelles est donc une méthode efficace pour éviter les oublis (à ne pas confondre avec une vérification, opération qui n'a aucun sens en radiesthésie faites par le même opérateur, car dans ce cas l'autosuggestion nous fera évidemment retrouver ce que nous avons détecté en première recherche).

Les recherches se font par balayage de la zone à étudier. Une réaction signifie que cette cause a effectivement une action sur le lieu et les personnes y séjournant.

Un auto envoûtement se trouve dans le cas où les personnes se croient envoûtées alors qu'il n'y a pas eu action néfaste par d'autres personnes. Par contre, ces personnes en sont tellement convaincues qu'elles ont créées par elle-même des effets similaires à un envoûtement. Ceci ne se peut que si les personnes en question ont les facultés nécessaires ou bien ont été soumises à des émotions très importantes ou répétitives.

Ce réglage peut également servir pour l'analyse d'une personne. Dans ce cas il suffit d'avoir la personne ou un témoin de celle-ci devant soi et d'effectuer une recherche par balayage.

Cause circulation Chi/déséquilibre : +79

Il existe une énergie qui correspond à l'énergie produite par les magnétiseurs (elle existe en toute personne, mais tout le monde n'en a pas suffisamment pour l'extérioriser) et circule sur la terre. Elle circule sous forme de flux et varie d'intensité selon l'endroit. La circulation de cette énergie a été largement étudiée par les maîtres du Feng Shui (art de la géobiologie chinoise) qui en décrivent un certain nombre de conditions de circulation et de règles à respecter. En particulier, un excès, un manque, une vitesse d'écoulement trop lente ou trop rapide, une pollution de ce chi peuvent

provoquer des problèmes de santé, voire même un déséquilibre dans la vie, les affaires, les relations des habitants.

Ce réglage permet de détecter si le Chi est perturbé dans le lieu à analyser. Il peut également être utilisé pour analyser une personne et ainsi savoir si ses problèmes proviennent en particulier d'un problème de circulation de chi et permet ainsi d'orienter le thérapeute. Une recherche par syntonisation avec le même réglage permettra de trouver le lieu de dérèglement et ainsi d'arriver à la cause précise.

Cause Couleurs : -68

Permet de détecter les perturbations dues aux couleurs dans une maison ou sur une personne. Celles-ci peuvent ne pas être favorables à la personne consultée, ne pas être en harmonie entre elles, ne pas correspondre à l'énergie du lieu ou aux matières présentes. Dans tous les cas, il faut déterminer quelle ou quelles couleurs changer pour rétablir l'harmonie. Cela peut être fait en gardant le même réglage et en faisant un balayage pour rechercher la couleur à changer. Une autre façon de faire est d'analyser couleur après couleur en réglant le baguette sur une couleur après l'autre.

Cause envoûtement : 93

L'envoûtement correspond à une action faite par des moyens occultes pour nuire à une personne (magie noire...). De simples mauvaises pensées ne feront pas réagir la baguette.

A ce propos, je dois avouer que bien qu'ayant analysé de nombreuses maisons, je n'ai eu que très rarement des réactions sur cette fréquence. Sachant les implications que cela peut avoir, rien qu'en annonçant cela aux personnes concernées, il est fortement conseillé de faire plusieurs recherches se croisant avant de l'annoncer aux personnes. Pour ma part, je vérifie dans ce cas si je trouve « magie noire » puis j'essaie de discerner des éléments confirmant ou infirmant ma découverte dans les propos des personnes à analyser. Ce n'est que si cela se confirme et que mon pendule me répond que je peux le dire, que j'en parlerai aux personnes présentes. Dans le cas contraire, je chercherai toutefois quoi leur proposer pour se débarrasser de cette influence, si cela est de mon ressort.

On trouve parfois des lieux imprégnés de la vibration envoûtement bien que les habitants du lieu n'aient pas été envoûtés. Ceci peut venir d'un envoûtement réalisé sur des personnes ayant habité ce lieu précédemment (peut remonter à une époque bien antérieure à la construction de la maison actuelle). Il arrive également que des personnes réceptionnent les résultats d'une certaine action magique néfaste bien que cela ne leur soit pas destiné. Cela peut s'expliquer par une fréquence vibratoire de la personne réceptrice équivalente à celle de la personne à qui elles étaient destinées.

Cause Esprits : -82

Je classe dans « esprits » tout être ayant vécu sur terre dans le passé, qu'il soit humain ou animal. Il est à remarquer que dans de nombreux cas, ces présences ne sont absolument pas gênantes et qu'il n'y a pas lieu d'intenter une action quelconque.

Dans le cas d'une réaction positive (cela arrive assez fréquemment), vérifiez si une action de correction est nécessaire ou non et vérifiez également si l'esprit est positif ou non.

Dans le cas d'une action corrective nécessaire, recherchez au pendule parmi les différentes méthodes que vous connaissez, laquelle s'applique dans ce cas (prière, messe, envoi d'amour, pardon ...). Il n'existe pas de solution miracle qui marche dans tous les cas. Il en est d'ailleurs ainsi

pour toute correction d'ondes nocives. La correction doit être recherchée par radiesthésie pour qu'elle soit adaptée à la circonstance, aux maisons et aux personnes.

Ne cherchez pas non plus à chasser ces entités purement et simplement. Il vaut mieux trouver des solutions plus positives. Quelles qu'elles soient, ce n'est pas parce qu'elles gênent les humains qu'il faut les rayer de la planète. Elles ont le droit de vivre comme tout le monde.

Dans le cas où vous devriez tenter une certaine action par rapport à ces entités, il importe d'être conscient que bien que n'étant pas visibles, elles ont une certaine force et peuvent de ce fait nous en vouloir si nous leur déplaisons. De nombreuses personnes ont tendance à croire qu'on peut les chasser sans risque, qu'en étant «canal» elles ne risquent rien. Je ne pense pas que la nature fonctionne ainsi. Même en étant «canal», il ne peut passer au travers de nous qu'une certaine dose et qualité d'énergie : en fonction de notre capacité à la laisser passer et à la supporter, en d'autres termes de notre ouverture, de notre entraînement, notre pureté, notre évolution Ainsi si l'action à réaliser demande plus de force et d'énergie que ce que nous sommes à même de donner, nous serons en position de faiblesse et comme le monde est régi par les rapports de forces, je vous laisse déduire les effets éventuels. Ce serait un monde bien étrange où l'homme aurait domination sur tout ce qui vit. Ces entités n'ont peut-être que peu d'influence sur le monde matériel, mais personne ne peut dire ce qu'il en est sur d'autres plans. Dans ce cas, une fois de plus, remettons nous à plus haute instance : demandons au pendule si nous pouvons et devons faire une certaine action et ceci sans répercussion négative sur nous et les personnes de notre entourage.

Cause Malin : +68

Tout comme il y a des lieux propices à la méditation, où l'on a l'impression qu'il ne peut rien arriver, il y a des endroits où il y a une vibration contraire. Il s'agit d'une influence négative à l'opposée du divin. Cette influence peut réellement porter la guigne. En général, après discussion avec les personnes concernées, elles avaient elles même déjà senti une influence bizarre et vous confirmeront votre détection. Cette influence négative ne provient pas d'une action de personnes comme par exemple dans le cas de magie noire. Elle dépasse le côté humain. On peut donc certainement considérer dans ce cas qu'il s'agit d'une influence à éviter absolument. Il faut trouver correction dans le cas où elle est détectée chez ou sur une personne. Si elle est trouvée sur une personne, cela ne signifie pas que la personne est diabolique, cela signifie qu'elle porte cette vibration sur elle. Soit elle est effectivement diabolique, soit cette influence s'est mise sur elle pour une raison indépendante de sa volonté. Au radiesthésiste de faire la différence par des analyses complémentaires et surtout en restant discret pour ne pas affoler la personne.

Ceci peut arriver également auprès de personnes particulièrement négatives qui ainsi attirent le négatif. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai également détecté cette influence près de personnes passant une grande partie de leur temps à prier. Est-ce la tentation qui se prépare ?

Dans ce cas, tout comme pour l'envoûtement, il est important de trouver une correction.

Cause Malveillance : +19

Dans ce cas, il s'agit d'une action psychique intentée par une ou plusieurs autres personnes. Cette action peut être de type magie noire ou autre. Ce réglage permet également de détecter si une personne vous veut du mal, sans pour autant qu'il y ait action.

Champ électrique 50 Herz : +31

Tout courant électrique génère autour de lui un champ électrique plus ou moins important selon le voltage, la mise à la terre et l'absorption des matériaux environnants. Ce réglage permet de détecter les perturbations causées dans nos maisons par le courant électrique. Ainsi, toute prise de courant, tout câble émettra un champ électrique autour de lui. Dans le cas de réaction de la baguette dans un endroit de séjour fréquent et surtout de lieu de repos (surtout au niveau du lit), il faudra modifier le circuit électrique pour éviter la production de ce champ. Les solutions sont souvent la suppression de certaines lampes ou appareil électriques sur le chevet, la suppression de câbles électriques inutiles passant sous le lit, l'inversion de fiches électriques dans les prises de façon à ce que l'interrupteur coupe la phase et non pas le neutre, une meilleure mise à la terre, ou l'installation d'un interrupteur de champ.

On critique souvent les immeubles en béton à cause des « mauvaises ondes ». J'ai trouvé de nombreuses maisons anciennes bien pires (en ce qui concerne les champs électriques), tout simplement parce que le béton étant un matériau très dense, il absorbe bien les champs électriques alors que les maisons anciennes sont souvent construites avec une ossature en bois. Le bois contenant toujours un bon pourcentage d'humidité, il sera bon conducteur et participera intensément à la production de champs électriques.

Dans le contexte de vie moderne avec tous les appareils électriques utilisés actuellement, cette perturbation est en passe de devenir la cause première des nuisances géobiologiques. Il est impossible actuellement de supprimer tous les champs électriques, mais il est nécessaire que la zone de repos soit propre à ce niveau (là où notre corps doit se recharger et reconstruire les dégâts occasionnés par nos activités quotidiennes).

Ce réglage permettra également de détecter une des perturbations des écrans d'ordinateur ou de télévision, c'est-à-dire le champ électrique. Vous constaterez cependant que ce champ ne s'étend souvent pas très loin, si la prise de terre est correcte. Par contre, il y a d'autres ondes émises par les tubes cathodiques qui rayonnent plus loin (pour indication, une télévision de 51 cm émet ces ondes sur une distance d'environ 4 mètres).

Cheminée : +75

Il s'agit ici d'une cheminée tellurique, c'est-à-dire d'une circulation d'énergie verticale de la terre. Celle-ci peut entrer ou sortir ou alternativement entrer ou sortir. Quoi qu'il en soit, ces zones sont à éviter. Il existe des cheminées positives et des cheminées négatives. Cependant, dans les deux cas elles sont à éviter car il leur arrive souvent de changer de polarité en fonction des heures ou des saisons. Dans la nature vous les trouverez souvent sous des arbres vrillés.

Ce genre de nuisance est difficilement corrigeable par des artifices de bricoleur.

Colonne d'énergie : +86

Si vous examinez un haut lieu, vous trouverez souvent au niveau du point le plus fort (par exemple le cœur d'un cathédrale) un cylindre énergétique vertical ayant pour centre le point le plus fort et parfois de plusieurs mètres de diamètre. C'est à travers cette colonne que se fait la communication maximale entre le ciel et la terre. Cet emplacement permet la meilleure élévation spirituelle. Vous trouverez souvent cette vibration à l'emplacement favori des saints pour leur prière ou méditation. Est-ce le résultat de la prière ou le saint a-t-il exploité cette particularité du lieu ? Ceci est à

déterminer sur le lieu.

Correction extérieur maison : -92

Après avoir étudié une maison, le plus judicieux est d'éviter les zones. Cependant, il arrive qu'il y ait tellement de zones perturbées qu'il ne soit pas possible de déplacer le lit en zone saine, ou bien que même déplacé, cela ne soit pas suffisant car la vibration est trop basse. Dans ce cas, il faut rééquilibrer le lieu, en particulier la chambre à coucher. Chaque cas étant différent, il convient donc de trouver la méthode qui s'applique le mieux pour chaque cas. Les réglages « correction » vous permettront de trouver dans quel type de correction chercher pour trouver celle qui donnera les meilleurs résultats.

Attention, si la baguette réagit pour un type de correction, il faut quand même étudier les autres types car il peut s'avérer nécessaire d'agir sur plusieurs plans. Il faudra également vérifier au fur et à mesure de la mise en place des corrections s'il est nécessaire d'en mettre d'autres en place ou si elles sont suffisantes. Il suffira de rechercher cette vibration. Quand la baguette ne réagira plus, cela signifie que la correction apportée est suffisante sur ce plan. De même, une vérification ultérieure pourra être faite de la même manière. Si la correction a gardé son efficacité, la baguette ne doit pas réagir.

Parmi les méthodes utilisables à l'extérieur, citons les tiges de fer à planter dans le sol (à manier avec grande prudence et ne pas dépasser 3 tiges pour une maison), les pierres à placer et orienter de façon précise, les arbres d'une certaine espèce à planter à des emplacements précis, les piquets de bois, les solénoïdes à enterrer.

En ce qui concerne les piquets métalliques, leur préférer des méthodes d'intervention autres si possible, car mal placés ils peuvent provoquer des effets négatifs difficilement corrigeables par la suite, même par un expert.

Correction Intérieur maison : -86

Mêmes remarques que précédemment.

Le choix des méthodes existant est particulièrement important. Chaque radiesthésiste en connaît un certain nombre. Citons parmi elles le placement de pierres, de vases en cristal, de solénoïdes, de circuits oscillants, de plaques de couleur, de clous, de planches de bois gravées, de charbon de bois, d'huile, de plantes, ou de divers appareils, ou suppression ou déplacement d'objets.

Sachant qu'il est délicat de placer plusieurs appareils dans une même maison, cas les effets d'un appareil peuvent contrecarrer les effets d'un autre, il faudra privilégier la chambre à coucher et placer de préférence l'équilibreur dans cette chambre. Toutefois, si plusieurs chambres à coucher sont à corriger, il peut être nécessaire de placer plusieurs appareils. Dans ce cas il est important de refaire un contrôle d'ensemble quand tout aura été mis en place.

Il est également essentiel de ne pas nuire aux autres personnes dans la maison ou dans l'immeuble. Les conventions mentales doivent donc être bien claires à ce sujet. On peut dans cette optique ne pas mettre le lit sur la meilleure place tout simplement parce que celle-ci conviendrait bien pour une des personnes mais serait négative pour son conjoint. Il vaut mieux dans ce cas placer le lit sur une zone correcte pour les deux personnes, même si on n'obtient pas le résultat optimal pour chacune des

deux personnes. L'expérience du radiesthésiste est déterminante pour poser les bonnes questions et de ce fait trouver les solutions les meilleures pour tout le monde.

Correction méthode personnelle : +69

Il est des personnes qui ont des méthodes bien personnelles connues d'elles mêmes uniquement ou de quelques initiés. Ce réglage permet de détecter si cette méthode (dans le cas où l'opérateur en connaît une bien évidemment) s'applique dans la maison étudiée.

Correction prière : +99

Ce réglage permet de détecter si une ou plusieurs prières sont nécessaires pour purifier le lieu. Dans l'affirmative, rechercher laquelle, qui doit y participer, où, quand, pendant combien de temps à chaque séance et combien de jours de suite. Il est évident que celles-ci doivent être faites avec Foi et sincérité. Les résultats seront en conséquence.

Cette méthode est souvent efficace dans le cas d'esprits, de personnes désincarnées rodant sur les lieux et n'ayant pas réussi à quitter ce monde parce qu'elles y ont été trop attachées.

La prière étant une demande à des instances supérieures, il est essentiel que la demande soit positive et ne contienne pas de punition ni aucun effet négatif induit.

A titre d'exemple, il m'est arrivé dans une maison de détecter des vibrations de protection qui créaient problèmes. Après discussion avec la personne elle m'a montré une prière qui lui a été donnée il y a bien longtemps et qu'elle récitait tous les jours. Cette prière contenait une formule du genre « veuillez nous débarrasser des méchants et des communistes ... ». Je pense que vous comprenez tous l'effet négatif que peut avoir une telle prière, car sans le vouloir, la personne utilisait les forces du bien dans un sens différent. Ceci s'approche déjà d'une certaine forme de magie et on peut donc s'attendre à un certain choc en retour.

Notre connaissance n'étant que limitée et sujette à erreur, il est bon de terminer la prière par une formule du type : « que toutefois votre volonté soit faite et non la mienne et que cela soit selon la loi de l'harmonie divine ».

Cours d'eau souterrain : +58

(Voir annonce d'eau)

Beaucoup de personnes demandent quel est l'effet d'être couché sur un cours d'eau. En général, elles ont un peu entendu parler des perturbations de l'eau, ou ont connaissance d'un sourcier d'un village voisin qui passait sur les terrains avant que la construction ne soit réalisée. Bien souvent leur connaissance s'arrête là. Dans ce cas je pense qu'il est important de les informer un peu et de leur dire qu'effectivement il est malsain de dormir à la verticale d'un cours d'eau souterrain, mais que c'est loin d'être la seule perturbation. Je leur dis cela non pour les effrayer, mais pour éviter que lors du passage d'un ami qui touche un tout petit peu à la baguette, le lit ne soit déplacé d'une zone légèrement perturbée par un cours d'eau souterrain dans une zone nettement plus néfaste par d'autres causes non détectées : tout simplement parce que l'ami en question n'a ni l'expérience ni les connaissances nécessaires. Il y a par exemple les failles, les rayons telluriques, les Rayons Hartmann, Curry, les veines de dragon, les ondes de formes, les couleurs ...

Quand à l'effet du cours d'eau, cela dépend à la fois de la zone, de la personne soumise aux vibrations négatives de l'eau et de la résistance de la personne. Il faut savoir que si la perturbation maximale est à la verticale de l'eau, elle n'est pas négligeable aux alentours du cours d'eau. Le mieux est de détecter par radiesthésie l'étendue de la zone perturbée. L'eau, principalement l'eau en mouvement, donc pas les nappes phréatiques qui se déplacent très lentement) émet une énergie influençant le système énergétique des personnes. Il y a donc cette première perturbation qui se fera sur les organes soumis à cette énergie, donc les organes ou parties du corps étant principalement à la verticale du cours d'eau. D'autre part, cette énergie a une fréquence s'accordant à certains organes ou méridiens d'acupuncture. Dans ce cas, elle aura un effet sur ces organes et méridiens, bien qu'ils ne soient pas nécessairement à la verticale de l'eau. Ceci est un effet de résonance qui peut avoir lieu bien que le cours d'eau ne passe pas sous le lit. Il suffit pour cela que le lit soit sous zone d'influence de l'eau (ceci peut également se détecter par réglage en +58).

On pense souvent que si l'eau passe au niveau des pieds cela n'a guère d'importance. C'est certainement moins grave que si elle passe sous la tête ou les organes vitaux. Toutefois, de nombreux méridiens d'acupuncture arrivent ou débutent au niveau des pieds, en particulier ceux qui captent l'énergie tellurique et ceux qui règlent la veille et le sommeil. Leur fonctionnement peut donc être entravé et l'effet non négligeable.

En ce qui concerne l'eau, il est important également de faire la recherche baguette inversée, c'est-à-dire la face graduée tournée vers le sol. Dans ce cas elle réagira pour des vibrations d'eau existant sur le lieu alors qu'il n'y a pas de cours d'eau réel qui les émet. Il y a donc quelque chose sur le lieu qui émet des vibrations similaires à l'eau et qui ont d'ailleurs des effets identiques. Par contre, vous remarquerez que si vous détectez ces ondes, elles ont la propriété d'être très instables. En effet, d'un jour à l'autre elles se déplaceront et changeront également d'intensité. De ce fait, il est quasi impossible de placer le lit en dehors de ces vibrations, à moins de changer carrément de chambre et de s'en éloigner suffisamment. La seule solution consiste donc à rechercher la cause de ces ondes et de l'éliminer. D'après mon expérience celles-ci sont soit : des ondes de forme, des piquets de métal enfoncés dans le sol, une pollution importante d'un courant tellurique, de la magie.

Creux : +32

Il s'agit de creux dans le sol. Ceux-ci peuvent être naturels ou non comme par exemple des failles, des souterrains, des puits comblés. Tout espace emprisonnant de l'air va générer des ondes négatives. Ce sont celles-ci qui seront détectées par le réglage +32. Si vous détectez cela, il faudra rétablir une circulation d'air dans la zone en question. Dans le cas où cela n'est pas possible, le radiesthésiste devra rechercher une parade autre qui sera certainement un écran réalisé dans une certaine matière, avec certains schémas ou dessins générant une énergie correctrice, d'une couleur choisie et à placer selon une orientation et un emplacement déterminés au pendule.

Pour tous les cas d'appareils correcteurs, et je mets dans cette catégorie tout objet placé à un emplacement déterminé pour corriger le lieu, il est essentiel de décharger cet appareil régulièrement. En effet, il sera soumis en permanence à des vibrations négatives qu'il devra transformer ou arrêter et de ce fait, il va donc progressivement se charger de cette énergie. Arrivé à un certain niveau de saturation, il perdra son pouvoir d'équilibreur ou d'absorbeur. Afin de lui rendre ce pouvoir, il faudra donc soit en changer une partie, soit le mettre au soleil ou du moins à l'extérieur pendant quelques heures, soit le mettre dans l'eau courante. Dans ce dernier cas, il suffira de le mettre dans l'évier, de l'immerger et de laisser couler un mince filet d'eau froide pendant un temps minimal à déterminer au pendule. Par la suite, le laisser sécher et le remettre en place. Il est conseillé lors de la remise en place, de le faire dans le meilleur état émotionnel possible.

En effet, l'appareil étant déchargé tout nouvellement, la première énergie donnera pour ainsi dire une tonalité pour la suite. Autant lui donner un bon départ. Une prière, une relaxation brève, une musique agréable, quelques respirations profondes sont parmi les bonnes attitudes à avoir à cette occasion.

Curry (réseau 2) : +69 ; Hartmann (Réseau 1) +82 ; Réseau 3 : -48 ; Réseau 4 : -26

Notre terre est sillonnée sur toute sa surface par différents réseaux énergétiques et électromagnétiques. Parmi ceux là il en existe en forme de quadrillage dont les mailles sont orientées du nord au sud et d'est en ouest, c'est le réseau Hartmann et un autre orienté à 45 degrés par rapport aux directions nord/sud et est/ouest, c'est le réseau Curry.

Le réseau Hartmann a des mailles rectangulaires d'environ 2 mètres dans le sens nord sud et 2,30 mètres dans le sens est/ouest. La largeur des bandes est d'environ 20 cm.

Le réseau Curry a des mailles carrées d'environ 3 mètres avec une largeur des bandes d'environ 50 cm.

Le réseau 3 se superpose au réseau Hartmann mais ne se trouve que sur une branche de ce réseau sur deux.

Le réseau 4 se superpose au réseau Curry mais ne se trouve que sur une branche sur deux de ce réseau.

Les mesures ci-dessus sont toutefois des mesures moyennes. Il est des cas où les réseaux sont beaucoup plus rapprochés (jusqu'à quelques dizaines de cm). Certains croisements de ces rayons sont nocifs, en particulier quand ils se superposent à d'autres ondes perturbatrices. Il convient de détecter les croisements nocifs afin de les éviter. On ne pourra éviter tous les croisements, sachant qu'il y a par exemple des croisements Hartmann tous les 2 mètres. Il existe également des lieux (rares) où ces réseaux sont quasi inexistantes sur des emplacements plus ou moins grands. C'est le cas sur certains hauts lieux. Par contre ils sont souvent rapprochés à l'entrée des sanctuaires, opérant ainsi comme une grille de nettoyage pour les pèlerins qui y passent suffisamment lentement.

Ces croisements peuvent également être déplacés par le placement d'équilibreurs et ainsi être transférés hors du lit.

Désimprégnation : -90

Ce réglage permet de détecter si un lieu, un objet ou une personne sont « imprégnés » d'une influence négative du passé. Ceci peut être le cas d'une maison qui garde une mémoire du passé ou des personnes ayant habitées précédemment ce lieu. Ceci provient du fait que chaque chose qui se passe sur un lieu dégage une certaine énergie. Si celle-ci est suffisamment forte, il en restera des traces sur le lieu. Différents relents d'énergie peuvent ainsi rester figés. Il en est de même des objets qui peuvent accumuler une certaine quantité d'énergie du passé. Tout le monde connaît des histoires de bijoux ou de meubles ayant apporté différents malheurs aux propriétaires. Ceci provient du fait que ces objets ont accumulé une charge énergétique par suite d'événements assez pénibles ou parfois même par suite de charge négative volontaire lors de rituels de magie noire.

L'imprégnation est à ne pas confondre avec la mémoire de l'objet. En effet, la mémoire est incrustée

dans une fréquence nettement plus élevée de l'objet ou dans ce que les occultistes appellent la mémoire akashique (mémoire de l'univers). Quoique l'on fasse, tout fait réellement passé est enregistré et ne pourra plus être effacé. Par contre l'énergie dégagée lors de cet événement peut être transformée en énergie d'une autre type, c'est-à-dire que l'objet ou lieu est désimprégné.

Le réglage à -90 peut être utilisé de 2 façons : La recherche d'une imprégnation ou la désimprégnation proprement dite.

Pour désimprégné un lieu, régler la baguette sur -90, manchons introduits, la poser de façon à ce que le coté avec le 100 soit dirigé vers la zone à imprégné ou si la baguette est dans la zone, la tourner vers l'emplacement le plus perturbé, quitter le lieu afin que le travail puisse se faire et surtout pour ne pas être perturbé soi-même par ces énergies libérées. Il m'est en effet déjà arrivé plusieurs fois d'utiliser cette méthode (de même plusieurs personnes m'en ont parlé) et j'ai constaté que certaine personnes très sensibles commençaient réellement à se sentir mal et devaient s'asseoir ou quitter le lieu. Au bout d'une demi heure le travail est fini et on peut revenir. Il faut par la suite vérifier si le travail a été fait complètement ou s'il reste encore des charges à supprimer. Dans le cas où toute la transformation n'est pas faite, il faudra refaire la même opération dans quelques jours.

Pour désimprégné un objet, régler la baguette sur -90, manchons en place, poser la baguette sur une table ou par terre et l'objet à quelques centimètres de l'Abeille du côté du 100 et opérer comme décrit ci-dessus.

Pour désimprégné une personne, cela peut se faire comme pour un objet, mais rechercher au pendule ou avec l'Abeille réglée sur -90 devant quelle partie de la personne placer l'Abeille et déterminer au pendule la durée de l'action. Pour déterminer la durée, il est également possible de ne pas la chercher avant de commencer mais de la déterminer au cours de la désimprégnation. Pour ce faire, l'opérateur tiendra la baguette les chiffres vers le haut, mais le 0 vers soi et donc le 100 vers la personne à nettoyer, car l'émission se fait du côté du chiffre 100. Par un balayage vertical de la personne à traiter, on peut ainsi détecter le meilleur emplacement pour la baguette. La baguette tournera quand elle sera positionnée à la hauteur idéale. Il ne reste plus qu'à rechercher horizontalement l'emplacement à traiter en tournant autour de la personne en tenant la baguette à la hauteur détectée précédemment. Après cela, conserver la baguette sur cet emplacement jusqu'à ce quelle tourne (la rotation indiquera que le travail est réalisé à cet emplacement). Recommencer l'opération car il arrive fréquemment qu'il soit nécessaire d'opérer sur plusieurs emplacements dans une séquence donnée. Cette méthode dévoile progressivement le mode opératoire idéal (séquence des points à traiter dans le bon ordre, durée de l'application sur chaque emplacement...). Elle peut être utilisée pour une désimprégnation d'énergies négatives provenant de lieux pollués, de personnes malintentionnées, mais également de charges négatives accumulées par nous même suite à certaines expériences.

Dans le cas d'expériences traumatisantes, cette méthode ne pourra évidemment pas enlever la mémoire de ce qui s'est passé, ni faire le travail d'assimilation de l'expérience passée à notre place, par contre, en réduisant la charge émotionnelle associée, elle nous permettra de mieux travailler psychologiquement sur cet événement et l'intégrer dans notre mémoire comme une expérience du passé acceptée en tant que telle et ne nous faisant plus souffrir.


Une dernière remarque sur ce réglage : cette vibration est particulièrement désagréable pour les personnes sensibles. Il est important de ne pas laisser l'appareil réglé sur cette fréquence plus longtemps que nécessaire. Il est d'ailleurs conseillé pour tout réglage de remettre la baguette sur 0 en cas de non utilisation.

A ce propos, évitez également de la poser près de votre lit, à moins que vous ayez déterminé qu'elle

peut vous servir d'équilibreur. La baguette peut en effet servir pour cela et est particulièrement pratique si vous partez souvent en déplacement. Il suffit de rechercher le meilleur emplacement, l'orientation et le réglage.

Dôme : +28

Un dôme est la partie d'un cours d'eau souterrain qui fait une boucle vers la surface de la terre, sans toutefois jaillir de la terre et retourne de nouveau à la profondeur où il était quelques mètres plutôt. De par cette configuration, une émission nettement plus importante a lieu à la verticale du sommet du dôme.



Coupe du sol pour représentation d'un cours d'eau souterrain avec dôme

Dragon de sol (ou dragon de terre) : +11 ; Dragon d'eau : +67

La terre est sillonnée de différents flux énergétiques. Parmi eux, 2 sont particulièrement importants en Feng Shui (géobiologie chinoise) : le dragon de sol et le dragon d'eau. Théoriquement le dragon de sol est un courant énergétique circulant au niveau du sol et suivant les points les plus élevés tels que crêtes des montagnes, hauts des collines ... Il s'agit de l'énergie cosmique (du ciel) captée par les emplacements les plus hauts et cheminant par la suite sur la terre en allant de plus en plus vers le bas (elle coule de haut en bas). Cette énergie est de type Yang.

Le dragon d'eau est une énergie issue de la terre, suivant les creux et cours d'eau mais allant progressivement vers les points les plus élevés. Cette énergie est de type Yin.

Ces deux énergies sont importantes pour l'homme (et pour toute la nature), et devraient être acheminées vers les lieux d'habitation en quantité égale. Par contre, il n'est pas souhaitable d'être directement sur leur passage, surtout que dans ce cas on sera sur l'un ou sur l'autre, ce qui signifie

un excès d'un des deux types d'énergie.

L'expérience m'a montré qu'une proximité (quelques mètres) d'un de ces dragons est assez perturbante et est souvent la cause de génération d'ondes eau ou faille non matérielles donc détectées avec la baguette inversée.

Il est donc important de se protéger contre ce déséquilibre. Ceci peut être fait par la plantation de haies, le placement d'objets de couleurs déterminées au pendule à des emplacements précis, d'écrans de couleurs, de miroirs ...

Emission sacrée : +77

En étudiant de nombreuses chapelles, j'ai constaté que certaines émettent des vibrations bénéfiques dans leur voisinage, d'autres non. En d'autres termes, certaines sont vivantes et d'autres non. En tournant autour des chapelles émettrices de vibrations bénéfiques, on constate l'émission de rayons émis par le centre de force de la chapelle dans diverses directions. Ces rayons peuvent être détectés par réglage sur 77.

Ces rayons sont une des fonctions essentielles de la chapelle. En effet toute chapelle bien faite réalise une alchimie des différentes énergies circulant sous et sur la terre, de celles produites par la forme de l'édifice et de celle provenant de ce qui s'y passe et produit ainsi cette émission sacrée. Elle émet ainsi une énergie spiritualisante sur la terre. Faites cette recherche lorsque vous irez visiter des chapelles et vous constaterez qu'il y a effectivement cette vibration et qu'elle dépend beaucoup de l'usage de la chapelle. Cela signifie que selon les pensées que l'on a sur un lieu on va contribuer à l'émission de cette force ou l'atténuer. Notre impact sur l'environnement semble bien supérieur à ce que l'on pourrait penser à prime abord !

Entités : -59

Réglage permettant de détecter tout être vivant non matériel, que ce soient des humains désincarnés, des entités astrales, des élémentaux ... Pour les différencier, utiliser les différents réglages du groupe occulte.

Il arrive parfois d'en détecter dans des maisons. Dans le cas où elles sont gênantes pour les habitants, ne pas les déloger par la force, essayer de trouver des méthodes harmonieuses comme de demander la lumière pour elle, par exemple. Il est important également de demander au pendule s'il y a lieu d'agir où si on peut les laisser ainsi sans crainte pour les habitants. Parfois, en cas de problème, il suffit de les apprivoiser en leur faisant quelques offrandes par exemple.

Entrée sous-terrain : +27

Permet de trouver une entrée d'un sous-terrain creusé par main d'homme (à ne pas confondre avec un creux qui peut être naturel). On obtient également réaction dans le cas d'un sous-terrain comblé.

Un ancien sous-terrain peut émettre des ondes nocives parce qu'il peut contenir de l'air emprisonné, mais également parce qu'il provoque une rupture dans la continuité du terrain. Même comblé, il est susceptible d'émettre ces ondes. Il faudra déterminer son action à la baguette et corriger selon le cas.

Equilibre cosmo tellurique : -94

En tout emplacement de la terre, il y a à la fois des forces cosmiques et telluriques. Un juste équilibre entre les deux est nécessaire pour que le lieu soit favorable à la vie. Cet équilibre peut varier en fonction de la nature du sol, de ce qui se passe dans le sol, de la forme de la maison, des matériaux, de l'orientation ..., autant de points qu'il faudra analyser en cas de déséquilibre afin de pouvoir restaurer au mieux une bonne qualité de vie.

On considère qu'un lieu d'habitation doit avoir un rapport Cosmique sur tellurique de l'ordre de 1,2, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir légèrement plus d'énergie cosmique que de tellurique, afin que les habitants soit légèrement favorisés vers une évolution spirituelle. Dans le cas d'un rapport inférieur à 1, il y aurait prédominance des forces poussant vers le matérialisme. Dans le cas d'un haut lieu, un rapport nettement plus élevé (1,5) est souvent détecté. Un rapport trop élevé, bien qu'existant sur les lieux spirituels n'est pas forcément favorable pour y vivre. Il y serait difficile de garder les pieds sur terre. La majorité des lecteurs ont certainement une vie active qui demande un contact étroit avec la réalité matérielle.

Les forces cosmiques alimentant l'énergie yang et les forces telluriques l'énergie yin de l'homme, un excès de cosmique aura tendance à provoquer un excès de dynamisme alors qu'un excès tellurique provoquera une tendance au statisme, à l'introspection.

Avec la baguette Abeille, l'équilibre se mesure par balayage de gauche à droite. Une réaction au milieu (en face de vous) signifiera un équilibre des forces, donc un rapport de 1, une réaction légèrement à droite correspondra à un lieu ayant un juste équilibre de ces forces.

Un déséquilibre se corrige souvent par lui même lors d'une pose d'un équilibreur pour corriger les effets d'un cours d'eau ou d'une failleFaites donc d'abord le reste de l'équilibrage et contrôlez par la suite le résultat cosmotellurique. Il ne sera peut être pas nécessaire d'agir à ce niveau, ceci d'autant plus, je le rappelle, qu'il ne faut pas multiplier les équilibreurs dans la maison. Trop d'appareils sur un même lieu provoqueront une situation instable, car aucun appareil ne suivra exactement les variations climatiques et saisonnières. Il pourra s'en approcher plus ou moins selon le bon choix et la qualité de l'appareil. Les écarts des différents correcteurs par rapport aux variations d'énergie du lieu risquent donc par moment de s'additionner, provoquant ainsi des périodes difficiles. Dans le cas de nombreuses perturbations, le géobiologue devra donc choisir quelles corrections privilégiées, quitte à laisser certaines imperfections. N'oublions pas non plus qu'il n'est pas souhaitable d'avoir un lieu trop bichonné. En effet, cela serait comme de vivre dans un air parfaitement aseptisé. Ceci aurait pour effet de diminuer les défenses immunitaires et en quittant le lieu, vous vous exposerez forcément à diverses agressions. Il vaut mieux s'entraîner modérément à se défendre contre elles.

Cependant, tout comme certaines personnes ont des défenses immunitaires très faibles, il y a des personnes aux défenses énergétiques faibles. Ayant un seuil de tolérance restreint, la moindre agressions énergétique les incommodera plus ou moins fortement. Il faudra dans ce cas faire le travail d'équilibrage par étape : dans un premier temps, protéger le lieu au maximum (en fait en dessous du niveau de tolérance de celle-ci). En même temps la personne devra fortifier ses protections. Ceci se fait par acupuncture, équilibrage énergétique, renforcement du moral, pensées positives, vitamines, huiles essentielles, fleurs de Bach, ... Par la suite, quand la personne aura amélioré son seuil de tolérance de façon significative, il faudra rééquilibrer le lieu de façon à laisser passer légèrement plus d'agressions, mais sans pour autant dépasser le seuil de tolérance. Cette opération sera à répéter plusieurs fois, jusqu'à ce que l'équilibrage soit amené à un niveau normal. Ce niveau normal sera détecté par la baguette Abeille en vérifiant la correction par rapport à la

personne (voir paragraphe « Correction intérieur maison » ou « correction extérieur maison » et « Mesure en Excès - Insuffisance »). Pour rappel, il s'agit d'une recherche avec une échelle relative à une personne, où l'on conviendra que la baguette réagira en face de nous quand l'équilibre correctif sera bon pour la personne en question.

Equilibre

plan Physique : -64

plan Ethérique : -15

plan Astral : -10

plan Mental : 30

plan Causal : -58

plan Spirituel : +20

Selon les théories occultistes, orientales et les visions des clairvoyants, l'homme dispose de plusieurs enveloppes énergétiques appelés «corps» en plus du corps physique. Ceux-ci entourent le corps physique à plus ou moins de distance et ont des fréquences vibratoires de plus en plus élevées. Chaque corps a des fonctions particulières.

On distingue ainsi :

- le corps éthérique : c'est à ce niveau que fonctionnent les méridiens d'acupuncture, les chackras, les nadis. Il permet la circulation de l'énergie pour alimenter le corps physique. L'homéopathie, le magnétisme, l'acupuncture, les huiles essentielles permettent d'agir sur lui.
- Le corps astral : il est le siège des émotions
- Le corps mental : il est le siège de la pensée
- Le corps causal : il contient les énergies résultant de nos actions passées
- Les autres corps que j'ai classé dans un niveau spirituel

J'ai appelé plan l'ensemble des énergies qui agissent en priorité sur un des corps correspondants. Les différents plans ne se présentent certainement pas de façon séparée, car tout est très fortement interpénétré. Cependant, ceci facilitera les études et permettra une meilleure compréhension par notre mental. Ainsi, par exemple, le plan physique est l'ensemble des énergies agissant sur le corps physique (éléments chimiques, électriques ...).

Une analyse de l'équilibre de ces différents plans d'un lieu permettra de déterminer les effets du lieu sur les personnes. Ainsi un déséquilibre au niveau physique ou éthérique aura un impact direct sur la santé et la forme des personnes y séjournant.

Un déséquilibre du plan astral aura pour effet une hypersensibilité émotionnelle en cas d'excès ou une indifférence en cas de manque.

Un déséquilibre du plan mental en excès poussera les personnes à ruminer leurs pensées, un manque induira un manque de réflexion.

Un manque au niveau des plans causal et spirituel est souvent l'indice de lieux perturbés par des pratiques spirituelles douteuses. Les personnes seront plus ou moins désorientées et n'auront pas un bon contact avec la réalité. Un excès sera par contre bon signe sur un haut lieu, mais n'est pas souhaitable pour une habitation.

Ces études peuvent également se faire pour des personnes ou des objets. On aura ainsi un indice sur leur équilibre sur ces plans. Il est particulièrement intéressant d'étudier des équilibrateurs avec ces

mesures. L'appareil idéal devrait être parfaitement équilibré sur chacun des plans, tout en arrivant à compenser les différents plans. Vous comprenez tout de suite que ceci est très difficile car contradictoire.

Faille : -87

Une faille est une cassure dans le sol. Celle-ci aura un emplacement de rayonnement principal qui sera particulièrement négatif. En effet, si on s'imagine une grande faille dans le sol, celle-ci est rarement verticale. Elle peut ainsi s'étendre sur le plan horizontal sur une longue distance. Nous aurons ainsi une zone de perturbation sur l'ensemble de la projection de la faille sur le sol et une zone nettement plus perturbée à un emplacement particulier où se concentrent certaines ondes. Ce réglage permet de détecter les rayonnements nocifs émis par une faille. Il faudra donc détecter l'ensemble de la zone perturbée ainsi que la zone d'émission la plus forte.

Les corrections à apporter peuvent être faites par des solénoïdes, des circuits oscillants, des pierres, des morceaux de bois rainurés avec des ondes de formes précises ...

Les failles sont avec les cours d'eau, les courants telluriques, les dragons, les réseaux et les perturbations électriques les perturbations les plus courantes dans nos habitations.

Eveil mémoire du lieu : +20

Ce réglage a été précisé pour une utilisation particulière. L'Abeille générant une énergie d'ondes de forme, il est possible de générer certaines énergies pouvant stimuler certaines facultés. Ceci est par exemple le cas en réglant sur +20. Un réglage sur cette fréquence permettra de décrypter plus facilement la mémoire du lieu. Il suffira donc de tenir l'Abeille réglée dans une main et faire les recherches sur ce qui s'est passé sur le lieu au pendule par dessus l'Abeille. C'est un peu comme si l'Abeille servait dans ce cas de porte vers le passé.

Ce réglage peut également être utilisé pour une personne ou un objet.

HLV : -65 ; Longueur d'onde Bovis : -94 ; Onde de Vie Altenbach : +35

La qualité biotique d'un lieu, d'un aliment peut être mesurée par radiesthésie. Dans ce cas on utilise une échelle permettant de comparer les différentes mesures les unes par rapport aux autres. Différentes échelles ont ainsi été créées par les radiesthésistes de façon à pouvoir comparer les mesures entre elles.

La plus connue est l'échelle mise au point par Bovis. Il a ainsi défini une échelle en unités Angstrom (10 puissance -10 du mètre). Sur cette échelle, on considère qu'un homme en bonne santé a une longueur d'onde de 6500 Angstrom. Une longueur d'onde inférieure à 6500 signifie un mauvais état de santé, une longueur d'onde au dessus de 6500 signifie une longueur d'onde favorable à la santé. Diverses expériences menées avec cette échelle ont permis de constater qu'un lieu rayonnant à moins de 6500 est défavorable à la santé et qu'un lieu à plus de 6500 est favorable à la santé. Il en est de même pour la nourriture. Toute nourriture ayant une longueur d'onde inférieure à 6500 est défavorable à la santé alors que tout aliment vibrant à plus de 6500 est favorable à la santé.

Cependant, ceci pose un problème par rapport aux connaissances scientifiques actuelles. En effet, les longueurs d'onde aux alentours de 6500 Angstrom correspondent aux longueurs d'onde des

couleurs visibles (Rouge, bleu, jaune ...). Il y a donc problème si le radiesthésiste mesure une longueur d'onde différente de celle de la couleur de l'aliment, ce qui est souvent le cas, car la qualité biotique d'un aliment n'a rien à voir avec sa couleur.

Me posant ces questions, je me suis un jour dit que s'il est possible de trouver une personne disparue sur une carte, il doit donc également être possible de mesurer une longueur d'onde en Angstrom. J'ai ainsi fait l'expérience de mesurer la qualité biotique et la longueur d'onde en de différents objets en me concentrant bien sur l'unité de longueur Angström. Les mesures étaient bien sûr rarement identiques, par contre, les mesures de longueur d'onde correspondaient bien à la couleur de l'objet mesuré. A ce moment, la compréhension du phénomène m'est devenue claire.

En fait, la radiesthésie étant avant tout un dialogue avec le subconscient et le subconscient travaillant avant tout par analogie (c'est une particularité du cerveau droit), il n'y a aucune difficulté à transposer les mesures sur une échelle quelconque. Les mesures biotiques ne sont donc pas mesurées réellement en Angstrom, mais transposées sur cette échelle parce que cette échelle est le moyen de communication établi avec le subconscient, et celui ci nous répond donc avec les moyens que nous mettons à sa disposition, c'est-à-dire sur l'échelle que nous avons mis devant nous. Il serait ainsi possible de prendre n'importe quelle échelle et de trouver des réponses correctes dans le sens de la relativité d'une réponse par rapport à une autre, mais non par rapport à l'unité. Ainsi, ce qui est important dans l'utilisation de ce genre de mesures, c'est de se faire un ensemble de mesures repères afin de pouvoir comparer les valeurs, ou bien d'accepter de suivre exactement les références des échelles existantes comme conventions mentales.

L'utilisation d'échelles existantes permettant un dialogue entre radiesthésistes, je ne peux que vous conseiller d'utiliser ces échelles, d'autant plus qu'elles ont été élaborées suite à une longue expérience par leur auteur. Les plus connues sont :

- l'échelle « Bovis » dont nous avons parlé précédemment. Les principaux repères sont :
 - limite inférieure 0, supérieure 14000
 - 6500 = mesure d'un homme en bonne santé (sachant qu'une personne en super santé pourra être bien au-delà)
 - 8000 = mesure pour une maison bien équilibrée. Au delà, l'énergie dégagée par cette maison risque d'être trop forte pour être à l'aise. N'oublions pas que nous avons besoin d'une quantité d'énergie donnée, c'est-à-dire ni trop, ni trop peu, tout comme pour la nourriture, la température, l'exercice ... Un lieu d'habitation devrait se situer entre 7500 et 9500.
 - Supérieure à 12500 : ne se trouve que sur certains hauts lieux. La plupart se trouvant entre 8000 et 12500
 - La majorité des aliments, lieux et personnes seront trouvées entre 0 et 10000.
 - Réglage sur baguette Abeille à -94. On mesure la vibration par rotation de gauche à droite, en sachant qu'un arc de cercle de 180 degrés correspond à 10000. On fait donc une rotation en commençant à gauche et si la réaction se produit en face de soi par exemple quand nous sommes au milieu de notre rotation, cela signifie une vibration de 5000. Si aucune réaction n'a lieu, cela signifie que la vibration dépasse les 10000. Il faudra donc faire une deuxième rotation et ajouter le chiffres obtenus à 10000.
- L'échelle HLV : S'apercevant que l'échelle Bovis ne permettait pas une classification satisfaisante des hauts lieux vibratoires, Adolphe Landspurg a créé l'échelle HLV pour la

mesure des hauts lieux. Cette échelle est beaucoup plus étendue et permet ainsi la mesure de certains lieux privilégiés avec plus de précision. Elle s'étend de 0 à 900 000. De nombreuses références et exemples précis peuvent être trouvées dans les ouvrages d'Adolphe Landspurg, permettant ainsi à notre subconscient de bien se calibrer sur cette échelle.

Cette échelle se présente sous la forme d'une spirale de 6 tours, les tours allant de : 0 à 9000, de 9000 à 90 000, de 90 000 à 900 000, de 900 000 à 9HLV, de 9HLV à 90HLV, de 90 HLV à 900 HLV.

Pour effectuer ces mesures, régler la baguette sur -65 et effectuer des balayages de gauche à droite. Les balayages permettent de mesurer :

- 1^{er} balayage : de 0 à 10 000
- 2^{ème} Balayage : de 10 000 à 100 000
- 3^{ème} Balayage : de 10 000 à 1 000 000
- 4^{ème} Balayage : de 1 000 000 à 10 HLV
- 5^{ème} Balayage : de 10 à 100 HLV
- 6^{ème} Balayage : de 100 à 1 000 000 HLV

- L'échelle onde de vie « Altenbach ». Cette échelle s'étend de -50 à +50 avec :
 - En dessous de -25 pour un lieu fortement pathogène
 - vers -5 l'énergie est faible, ne suffisant donc pas à une bonne régénération. La plupart des maisons non équilibrées sont à ce niveau.
 - Entre +10 et +15 pour une maison bien équilibrée
 - Au delà de +20, le lieu est trop fort pour y séjourner en permanence. Ce sont les hauts lieux vibratoires.
 - Cette échelle est asymptotique à ses extrémités, c'est-à-dire qu'une différence d'une unité entre 10 et 15 est beaucoup plus petite qu'entre 20 et 25, et le +50 et -50 n'existent pas.

Attention, lorsqu'on mesure un lieu avec ces échelles, il est important de bien définir le périmètre à analyser. Il peut y avoir de grandes différences en se déplaçant uniquement de quelques mètres.

En mesurant une personne, il est également important de déterminer avec précision ce que vous mesurez. Il est en effet possible de mesurer la qualité vibratoire moyenne d'une personne, celle d'un organe, celle du corps physique, du mental, ...et ces taux peuvent grandement varier d'un jour à l'autre et être plus ou moins affectés par le lieu où séjourne la personne. Une petite expérience à tenter est par exemple de mesurer votre taux moyen à différents moments de la journée et lorsque vous serez à différents endroits de votre maison, avant et après une sortie sur un haut lieu...

Magie Blanche : -11

Permet de détecter par balayage si un lieu ou un objet a subi une influence de type magie blanche, c'est-à-dire appel à des entités dans un but bénéfique.

Magie Noire : -49

Permet de détecter par balayage si un lieu ou un objet a subi une influence de type magie noire, c'est-à-dire un appel à des forces et entités négatives dans le but de nuire. Malgré l'évolution de la technologie et du raisonnement scientifique, il semble qu'actuellement ce genre de pratique reprend du poil de la bête. Cependant, il ne m'est arrivé que rarement de trouver cette vibration. Cela est certainement dû au fait que même si cela se pratique de plus en plus, il n'est quand même pas donné à tout le monde de le faire avec succès.

Par contre, en cas de détection, il est essentiel de faire appel à des personnes compétentes pour régler le problème. Il peut en effet être fort risqué de le faire soi-même si les forces en question vous dépassent.

Micro Ondes : +74

Le principe du four à micro ondes est de chauffer les aliments par agitation des molécules d'eau. Pour ce faire, le four émet des ondes très courtes entrant en résonance avec les molécules d'eau, les faisant vibrer à très grande vitesse, produisant ainsi un échauffement. Le réglage sur la baguette en +74 permet d'analyser les environs du four pour détecter d'éventuelles fuites d'ondes, mais permet également d'analyser l'effet de ces ondes sur les aliments (par exemple en cherchant une note sur 100 de l'effet dévitalisant sur un certain aliment ...)

Il existe d'autres micro ondes émises par la terre qui peuvent éventuellement se trouver dans une maison. Celles ci peuvent également être trouvées par ce même réglage. Dans le cas de détection de ce type d'ondes avec effet négatif, la meilleure solution est de déplacer le lit de façon à ne pas y séjourner. Il est possible de corriger en plaçant une grille métallique perforée de multiples trous d'environ 1 mm de diamètre.

Nœud de vie : -86

Energie correspondant à l'énergie se trouvant en notre centre. C'est un peu comme l'étincelle produisant la vie. Le nœud de vie peut par souvent être localisé au centre du dôme d'une cathédrale.

Noyau Energétique : -57

Correspond au centre des différents corps énergétiques (hommes, animaux, plantes ...). Permet de trouver rapidement si une personne est centrée ou est « à côté de la plaque ». Chaque corps énergétique a son noyau. Pour bien se porter, il faudra que tous les centres énergétiques soit alignés sur le centre de gravité.

Ondes De Forme : 0

Blanc :	+46
Bleu :	-79

Brun :	-83
Indigo :	-69
Infra Rouges :	+54
Jaune :	+90
Noir :	+21
Orange :	+77
Rouge :	+67
Ultra Violet :	-59
Vert :	-89
Violet :	-63

Lors d'une visite de la pyramide de Kheops, Chaumery et Belisal (deux grands radiesthésistes) du 20^{ème} siècle, on trouvé un chat gisant dans une salle, complètement momifié, mais ceci sans aucun traitement spécifique apparent, comme c'était le cas pour les momies. Après étude du lieu, ils ont découvert qu'une énergie particulière se trouvait à cet endroit et qu'elle était propre à l'emplacement et à la forme du lieu. Ils ont ainsi découvert que cette énergie se trouvait particulièrement à l'intérieur des pyramides, à la verticale du sommet, à un tiers de la hauteur à partir de la base. A la suite de leurs études ils ont trouvé que chaque forme est susceptible d'émettre une énergie qu'ils ont nommé onde de formes et que cette énergie faisait réagir un pendule d'une couleur donnée. Ils ont ainsi dénombré 12 énergies différentes qu'ils ont nommées par la couleur correspondant à celle du pendule réagissant sur cette onde de forme. Certaines ne sont pas réellement des couleurs dans le spectre visible, mais font réagir un pendule accordé à cette vibration (ultra violet, infra rouge).

Par la suite, Jean De La Foye a continué leurs études et trouvé que ces énergies peuvent être polarisées et qu'elles faisaient réagir un pendule accordé soit sur « magnétique » soit sur « électrique ». Il a donc ainsi nommé 12 couleurs magnétiques et 12 couleurs électriques. Il est à remarquer que cette dénomination de magnétique ou électrique prête souvent à confusion, car il n'y a de relation que par résonance, parce que des pendules accordés sur magnétique ou électrique réagissent sur ces couleurs.

Des rapprochements ont également été faits entre les couleurs et certaines propriétés des lieux, des eaux, des maladies, des organes. Il faut bien faire attention en utilisant ces planches pour ne pas concevoir ces tables comme des vérités universelles et ainsi transformer mentalement les ondes de formes en simples tables de conversion. En effet, on trouve souvent du vert négatif sur des lieux de sacrifices, mais trouver du vert négatif ne signifie pas obligatoirement qu'il y aie eu sacrifice. D'autres évènements, matériaux, formes, perturbations géologiques sont susceptibles de produire le même type d'énergie .

Cette dénomination est souvent critiquée parce que ce ne sont pas des énergies magnétiques telles que celles générées par des aimants, ni électriques, ni dans le spectre des couleurs visibles. Malgré cela, elle continue d'être utilisée, en connaissance de ces problèmes et confusions possibles, car elle nous permet de donner un nom à des énergies détectables actuellement uniquement par radiesthésie et de les classer en 24 catégories. Ceci ouvre le champ à de nombreuses recherches.

Il est souvent dit que les ondes électriques sont nocives et les ondes magnétiques bénéfiques. Ceci ne s'applique pas entièrement en géobiologie car tout excès ou manque peut poser problème et nous avons besoin de toutes les vibrations mais en quantité différente. Il vaut donc mieux analyser les ondes de formes sur un lieu en terme d'excès ou manque plutôt qu'en terme de présence. Nous avons par exemple besoin d'une petite dose de vert négatif afin de détruire les cellules malades et trop de vert positif peut les faire proliférer de façon excessive.

La baguette Abeille étant conçue selon le principe des ondes de formes, vous pourrez détecter ces ondes au niveau du 100. Lorsque vous travaillez avec cet appareil vous êtes donc soumis à ces ondes. Cependant, il n'y a pratiquement pas de risque pour la santé car on ne travaille que rarement sur le même réglage pendant une longue durée. Une étude se fait généralement en utilisant plusieurs dizaines de réglages et ce sur de courtes durées. Les différentes énergies ainsi reçues ont de fortes chances de s'annuler.

Le réglage sur zéro correspond aux ondes de formes en général, sans tenir compte de la couleur. Il est donc pratique de faire une première recherche en regardant si l'on trouve un déséquilibre en ondes de formes et seulement si la réponse est affirmative, de faire une étude plus approfondie et de déterminer la couleur et la phase (magnétique ou électrique).

La phase peut être déterminée de plusieurs façons :

- par recherche mentale en gardant la baguette réglée sur la couleur en question
- par réglage sur électrique (-57) ou magnétique (-68) et travail par syntonisation
- en remplaçant une tige pleine par une tige creuse de même matière (laiton) et de même taille et en y introduisant une tige de fer aimantée. Le pôle nord de la tige est celui qui repousse la pointe de l'aiguille d'une boussole qui se dirige vers le nord. La pointe nord dans les tables de l'Abeille est colorée en rouge et la pointe sud en bleue. Ainsi, si la pointe rouge est à l'extérieur, la baguette réagira sur la phase électrique. Si la pointe rouge est à l'extérieur dans la branche de gauche, l'électrique négatif, dans la branche de droite, on détectera l'électrique positif. La pointe bleue permettra de détecter la phase magnétique, avec à gauche le magnétique nord et à droite le magnétique sud. La baguette n'est pas livrée avec de tels manchons et tiges aimantées parce que la vibration émise en travaillant avec un tel dispositif est plus agressive qu'avec les baguettes pleines et il existe suffisamment d'autres méthodes pour arriver au même résultat. La tige en laiton creuse se trouve facilement dans les magasins de bricolage. Pour fabriquer une tige de fer aimantée, il suffit de prendre une tige d'acier à ressort de 1 mm d'épaisseur que l'on trouvera dans tout magasin de modélisme et de la frotter toujours dans le même sens sur un aimant. Le repérage des pôles se fera à l'aide d'une boussole et on teindra en bleu le côté qui repousse la partie de l'aiguille qui pointe vers le sud et en rouge l'autre pointe. Afin de pouvoir entrer et sortir facilement la tige aimantée de la poignée creuse, il suffit de couder légèrement la tige aimantée.

Des excès en ondes de formes doivent être corrigés par des formes adéquates placées à des endroits précis. Les formes devront être cherchées au pendule. Une méthode qui s'est souvent avérée efficace est d'enfoncer un piquet métallique dans le sol de la cave, avec un enroulement de fil de cuivre et le fil se trouvant vers le haut sera prolongé de quelques dizaines de centimètres à l'horizontale sur le sol. Les matériaux, l'emplacement, le nombre de spires, le sens de l'enroulement, la longueur du fil sur le sol devront être déterminés au pendule.

ODES : -32

A : +19

E : +81

I : -69

O : +96

U : -64

é : +68

è : +87

En : -73

On : -84

Les ODFS sont ce que j'appelle des ondes de forme sonores. En fait chaque objet est susceptible de capter l'énergie environnante, de la transformer et d'en réémettre une partie. Cette énergie réémise s'appelle une onde de forme. De la même façon, un son peut imprégner un objet ou un lieu et émettre une certaine forme d'énergie que j'appelle ODFS, par analogie aux ondes de formes. Cette imprégnation est relativement puissante et stable dans le temps. Il est ainsi, avec ce réglage, possible de détecter si des sons particuliers ont imprégné un lieu et également de trouver comment le désimprégner. Ce nettoyage se fait par d'autres sons qu'il faut prononcer sur le lieu. Il faudra bien sûr déterminer les sons, leur ordre de prononciation, la durée de chacun et la fréquence de leur répétition, c'est-à-dire combien de fois par jour et combien de jours.

Lors d'analyses de hauts lieux on trouve souvent ces ondes qui sont des vestiges de cultes avec chants ou prononciation de mantras.

Pour détecter un son particulier, utiliser les réglages mentionnés sur la table des réglages possibles et analyser un son après l'autre. La baguette réagira s'il y a résonance.

Ces réglages peuvent également permettre de déterminer le mantra correspondant à une personne, quel son utiliser à un moment donné pour se rééquilibrer, soigner un organe précis, stimuler certaines facultés ... Un petit peu d'entraînement vous fera découvrir un monde dont on parle très peu mais riche en possibilités.

Ondes Radio : +94

Nous sommes en permanence baignés dans un champ électromagnétique agité par de multiples ondes : ondes radio, télévision, téléphone ...

En certains endroits ces ondes sont plus concentrées qu'en d'autres. Il se peut également que par suite de la proximité d'un émetteur, l'intensité ou la fréquence des ondes, que l'on trouve sur le lieu, soit perturbante.

Ceci peut être mesuré en utilisant la baguette avec ce réglage en cherchant les endroits avec un excès d'ondes électromagnétiques puis en mesurant le dosage sur l'échelle -50 +50.

Il est possible d'obtenir une correction avec une tige métallique placée horizontalement à même le sol. L'emplacement, l'orientation, la matière, la direction seront à chercher au pendule.

Place S : -53

L'un de mes équilibreurs favoris se compose d'une tige creuse en aluminium de diamètre 6 mm et d'une longueur d'un mètre pliée en forme de S. Cependant, afin de le personnaliser, c'est-à-dire, de l'adapter à la maison et aux habitants, je le rainure à différents endroits avec un coupe tube. L'emplacement où mettre ce S sera trouvé avec l'Abeille réglée sur -53. La direction et le sens dessus /dessous seront trouvés au pendule.

Pour tout appareil mis en place, quel qu'il soit, il faudra toujours examiner s'il se charge ou non, et

déterminer au pendule la méthode de déchargement (mettre sous l'eau courante, exposer au soleil, laver et décaper ...) et la fréquence de déchargement (en général de l'ordre de quelques semaines). Un appareil chargé n'agira plus ou pire que cela, pourra avoir un effet négatif. Il est parfois nécessaire de décharger l'appareil plus fréquemment au début de la mise en place que par la suite. Il est également important de ne pas s'amuser en permanence en contrôlant son effet, en le déplaçant pour voir ... car cela peut le charger rapidement d'un autre type d'énergie qui ne partira que par l'intervention d'un spécialiste. De même, le moment où l'appareil est remis en place est particulièrement important car il y a intervention humaine. La condition mentale et spirituelle de l'opérateur doit être bonne durant cette opération. Il est important de le faire dans un bon état mental, ce qui peut être obtenu en faisant quelques respirations profondes, en faisant une petite prière, en écoutant de la musique ou tout autre méthode permettant de trouver la paix de l'âme et du corps. A chacun de trouver ce qui lui convient le mieux.

Lors de la première mise en place d'un appareil correcteur il est important de vérifier que rien n'a été perturbé. Il arrive fréquemment que ce genre d'appareil déplace certaines zones géopathogènes, comme par exemple les croisements Hartmann ou Cury. Si de tels croisements étaient auparavant à proximité du lit, il est possible qu'ils aient été déplacés au niveau du lit. Dans ce cas il faudra peut être décaler celui ci de quelques dizaines de cm pour le mettre en zone saine.

Il est également déconseillé de mettre plusieurs appareils dans la même maison. Il est parfois nécessaire d'en placer deux si les chambres perturbées sont assez éloignées. La difficulté dans le cas de placement de nombreux appareils réside dans le fait qu'ils ne réagiront pas de manière identique aux variations d'énergies. En effet, chaque pièce, par sa situation, sa configuration, sa structure du sous sol ... aura un schéma énergétique qui lui est propre et de ce fait, répondra de façon unique aux variations dues aux saisons, à la lune, aux variations telluriques et cosmiques (tâches solaires, tremblements de terre ...). Il se peut donc que les appareils soient correctement harmonisés lors de leur placement, mais nul ne peut garantir que cela subsistera dans le temps.

Enfin, il faut également mesurer l'effet sur différents niveaux. La tendance est de ne mesurer que la longueur d'onde ou taux vibratoire et de considérer que le résultat est satisfaisant si par exemple la longueur d'onde sur l'échelle de Bovis dépasse les 6500. Analyser les choses de telle façon équivaut à juger d'une qualité de l'eau en analysant uniquement sa transparence. Dans le cas de l'eau il faudra en plus vérifier qu'elle ne contient pas de bactéries, de métaux lourds, de pesticides, de surcharge en fer ... De même, lors de l'analyse de résultats d'un équilibreur, il faut par exemple analyser l'effet général, voir l'effet sur les différentes personnes du lieu, si l'effet reste stable dans le temps, l'action sur les problèmes de santé qu'ont les habitants du lieu, l'impact sur les principaux organes. A chacun de trouver sa propre méthode et les paramètres les plus significatifs à analyser. Cela peut sembler contraignant. Mais en fait, cela sera vite fait par radiesthésie avec le pendule ou la baguette, et souvent riche d'enseignements.

De telle études m'ont démontré l'action de l'équilibre du lieu sur l'orientation du lit. J'ai ainsi vu des cas où la meilleure direction était par exemple tête au sud avant équilibrage puis tête au nord avec équilibrage. C'est pourquoi je détermine toujours l'orientation du lit à la fin des opérations d'équilibrage. A ce propos, il est souvent décrit qu'il faut dormir la tête au nord. Ceci provient d'une comparaison de l'homme avec un bâton aimanté. Ces comparaisons ont souvent été faites pour l'explication du magnétisme curatif, mais ne s'appliquent pas en ce qui concerne la position de repos. Des études de résistance à l'effort ont démontré que l'on dispose de plus de résistance en se mettant face à l'ouest que face au nord. Selon cette étude, la meilleure orientation serait la tête à l'est puis en deuxième la tête à l'ouest.

Selon le Feng Shui, la direction doit être calculée en fonction de la date de naissance, car chaque personne, en fonction de son année de naissance a un profil énergétique particulier qui sera en

harmonie avec certaines énergies et en opposition avec d'autres. Ces énergies ayant des directions prédominantes, il est possible de déterminer les positions favorables et défavorables grâce à des tables de calcul. Ceci doit donc être fait pour chaque personne. L'expérience m'a démontré que ces calculs correspondent souvent, mais uniquement dans un lieu équilibré.

Devant les nombreuses théories contradictoires, je me suis finalement mis à l'étude de ce problème au cas par cas avec les méthodes radiesthésiques puis au feeling, en testant les effets de la direction du lit sur un même lieu sur les énergies des personnes et je conseille par la suite la meilleure direction.

Il arrive que dans un couple, la meilleure direction pour les deux personnes ne soit pas la même. Dans ce cas il faudra choisir le meilleur compromis, sachant que le corps a de grandes facultés d'adaptation.

De même, la meilleure direction du lit semble parfois en contradiction avec l'esthétique de la pièce. Il est rare qu'avec un peu d'imagination on n'arrive à trouver une solution satisfaisante. Une petite étagère supplémentaire et souvent le tour est joué. Dans le cas contraire, si la disposition heurte trop le sens de l'esthétique des personnes, il vaut parfois mieux renoncer à ce petit plus plutôt que de créer des problèmes psychologiques et des conflits dans le couple. Il est beaucoup plus important de placer le lit en zone saine que de tenir compte de la direction du lit. Le spécialiste saura déterminer si l'impact d'une perturbation non corrigée est largement inférieure au seuil de tolérance des personnes ou non, et saura donc conseiller judicieusement.

Lors de la mise en place d'équilibreurs dont les paramètres sont déterminés par radiesthésie, il est à noter que le subconscient de l'opérateur va les déterminer pour la place du lit choisie dans la convention mentale. Ceci signifie que si le lit est changé de place par la suite, il y a de fortes chances que la position de l'équilibreur doive être changée. L'équilibrage est toujours fait pour un contexte bien précis. Toute modification significative de ce contexte impliquera une remise en cause de l'équilibrage. C'est le cas par exemple lors du déplacement du lit, d'abattage de murs et d'édification de nouveaux murs, de changements électriques conséquents, voire d'immeubles nouveaux à proximité ...

Point d'acupuncture : -68

Ce réglage permet de détecter les points du sol où agir avec des tiges métalliques, c'est-à-dire en faisant une acupuncture du sol. Toute personne ayant des connaissances en acupuncture comprendra immédiatement que cette méthode est particulièrement délicate, car elle agira sur les énergies du sol et celles-ci sont fluctuantes selon les heures du jour, les saisons, le temps qu'il fait, les années. Il est donc bien difficile de maîtriser cette technique. D'autre part, une aiguille mal placée peut dévier des énergies qu'il sera très difficile de remettre en place. Il m'est déjà arrivé d'être appelé pour intervenir sur des lieux perturbés suite à des interventions non maîtrisées de ce type. Systématiquement, les corrections étaient difficiles, car elles ne tenaient pas dans le temps. Une technique de ce type doit être laissée au spécialiste.

Cette technique de correction demande de corriger à l'extérieur de la maison. Pour ma part, je préfère intervenir dans les pièces les plus à «soigner», c'est-à-dire les chambres à coucher, car les moyens mis en place par l'homme sont faibles par rapport à l'énergie de la nature. De ce fait, le champ d'action de nos méthodes ne sera que sur courte distance et décroît très rapidement en fonction de l'éloignement.

Point Foudre : +70

Il y a des endroits qui attirent la foudre plus que d'autres. Il s'agit en général de croisements de failles ou de cours d'eau. Cependant, tout croisement n'a pas cette propriété, car il doit être capable de générer un potentiel électrique suffisant pour attirer la foudre.

Il y a quelques années, alors que j'avais cherché l'emplacement pour creuser un puits avec un ami (le puits a été creusé avec succès par la suite), nous avons détecté un point foudre et conseillé au propriétaire de planter un acacia à cet emplacement pour bonifier le lieu. Il le fit et en fut fort satisfait jusqu'à ce qu'un jour il m'annonce que la foudre l'avait coupé en deux. Ce fut à la fois une bonne et mauvaise surprise, car cela confirma ma recherche mais l'arbre était détruit. Il m'en reste une anecdote amusante qui donne beaucoup à réfléchir sur la nature et les recherches en radiesthésie.

Il va de soi qu'un tel point doit être évité pour y séjourner fréquemment.

Protection : +52

Permet de détecter si un rituel de protection a été fait sur un lieu. Une telle action peut empêcher un radiesthésiste de découvrir la cause de problèmes. Selon l'efficacité de l'opérateur, il est possible que ces protections aient un réel effet bénéfique sur le lieu ou bien que ceci ne soit qu'illusion et empêche uniquement la perception des effets, mais non leur action. Les personnes capables d'une action efficace sur la nature résistant au temps sont certainement extrêmement rares et je crois qu'il vaut mieux rester humble à ce sujet et préférer les méthodes à support matériel telles celles citées dans des paragraphes précédents.

J'ai tenté un certain nombre d'expériences à ce sujet qui, je dois l'avouer, me donnaient satisfaction, jusqu'à ce qu'un jour je sois appelé dans une maison que j'avais « corrigée » de cette façon, et qui soudain ne semblait plus bénéficier de cette protection. Après discussion, j'ai compris ce qui s'était passé, ainsi que le mécanisme de cette action : les papiers peints ont été changés et depuis « ça n'allait plus ». En fait, une action psychique de ce genre crée une énergie qui fait écran. Dans ce cas, cette énergie s'était logée dans les papiers peints. En enlevant ceux-ci, les propriétaires ont du même coup supprimé la « protection » qui collait à ces papiers peints. Par la suite je n'ai plus utilisé cette technique car on ne sait pas exactement où va se greffer cette énergie et s'il n'y aura pas une action quelconque qui va l'effacer. Ceci peut s'enlever par une modification de la maison comme dans cette anecdote, mais également par une certaine action psychique contraire ... Un équilibreur se verra, pourra être vérifié plus facilement et s'enlèvera uniquement par action volontaire des occupants.

Dans le cas de réaction de la baguette sur un tel lieu, il faudra déterminer si ces protections inhibent la détection ou non. Si oui, il faudra voir si la protection peut être levée et par qui, sinon, il ne reste plus qu'à remettre le problème à une personne compétente.

Dans mes cours d'initiation à la radiesthésie je fais souvent une démonstration de ce phénomène. Ainsi, sans le dire à aucun des participants, je crée des vibrations d'eau dans un endroit où je sais qu'il n'y a pas de cours d'eau souterrain et je demande aux élèves de rechercher les cours d'eau souterrains. La majorité trouve le cours d'eau exactement à l'emplacement où j'ai créé ces vibrations, bien qu'il n'y ait pas d'eau en réalité. Quelques minutes après, je leur fais vérifier la recherche (j'ai entre temps supprimé ces vibrations) et oh surprise (pour eux), la majorité ne détecte plus rien. Ceci permet de prouver que les actions psychiques existent réellement, avec les nuances explicitées précédemment.

Rayon Noir : +45

Tout comme le rayon +77 généré par le contexte, avec action spirituelle, il existe une vibration contraire, qui est générée par un lieu négatif avec actions fortement négatives. J'ai appelé ces vibrations le rayon noir. Il est évident que dans ce cas qu'il faudra y apporter correction. Il suffit de placer un miroir ou un objet protecteur, comme par exemple une icône ou image religieuse, sur le trajet de cette onde pour protéger la maison et les personnes du lieu.

Réseau 5 : -23 (Réseau sacré)

Il existe un réseau bien particulier, qui chemine le long de la terre. Les lignes de ce réseau sont assez droites et quand on le dessine sur une carte, on s'aperçoit que de nombreux hauts lieux, églises ou lieux de cultes, sont situés sur ses lignes. Est-ce que ce réseau a toujours existé et que les constructeurs de cathédrales et de hauts lieux les connaissaient et ont profité de leurs vibrations bénéfiques pour choisir l'emplacement de leur construction ? Ou alors ces réseaux se sont-ils établis par la suite, après construction, un peu comme une connexion entre ces lieux ? A mon avis il y a les deux cas. Les grands hauts lieux sont trop alignés pour que ceci soit le fruit d'une construction aléatoire puis d'une connexion qui s'établit par la suite. Par contre, on peut détecter des réseaux sacrés sur des emplacements qui ne correspondent pas à des alignements significatifs. Dans ce cas il s'agit de connexions entre deux ou plusieurs hauts lieux. Selon l'origine, la force véhiculée n'est pas la même, car dans le premier cas il s'agit d'une force créée par la nature et dans le 2ème cas elle est le résultat d'une action humaine et est uniquement une mémoire. Il importe donc d'en faire la différence lors de l'analyse d'un haut lieu. Les deux se détecteront sur -23 et le partage se fera au pendule ou par questions oui/non.

Ces ondes sont bénéfiques dans le cas d'un haut lieu, mais il se peut que pour un habitat, elles importunent les habitants par une fréquence du lieu un peu trop élevée par rapport à leur besoin de tous les jours. Ils n'auront « pas les pieds par terre ».

Dans ce cas il faudra certainement renforcer la force tellurique par le placement de pierres ou d'objets spécialement choisis au pendule et placés à la bonne place. Il serait par contre inconvenant d'essayer d'agir directement sur le réseau spirituel et de l'atténuer.

Essayez plutôt d'exploiter ce don de la nature en y mettant votre fauteuil où vous avez l'habitude de méditer, votre place pour votre séance de Yoga ou Chi Gong, vos activités artistiques ...

RM : -21 (Réseau Maléfique)

De même que le réseau sacré existe, il y a un réseau inverse de celui-ci que j'ai appelé le Réseau Maléfique. Il existe également de deux manières : celui créé par la nature et celui résultant des activités humaines, c'est-à-dire qui s'est créé suite aux connexions de lieux fortement négatifs. Les lieux fortement négatifs ou bas lieux sont les emplacements où ont eu lieu des crimes ou manifestations humaines particulièrement horribles (champs de batailles, camps de concentrations, tortures, rituels de magie noire, sacrifices ...). Bien qu'étant anti-spirituels, ce genre de réseaux peuvent également circuler sur des hauts lieux ou lieux de culte. Ils sont souvent situés à l'arrière du lieu et servent de « tout à l'égout », permettant ainsi de purger le lieu des nocivités laissées sur place par les personnes. N'oublions pas que certains hauts lieux servent à guérir, donc à purifier.

Dans le cas de présence de ce genre de réseau, il est fort probable que les personnes sensibles souffrent de cauchemars ou de dépressions. Selon l'orientation de leur récepteur interne, c'est-à-dire ce que leur cerveau va capter, il peuvent capter les informations circulant sur ces réseaux et dans ces cas là elles seront plutôt désagréables.

Il est donc important de corriger ces ondes, du moins en ce qui concerne la maison, car selon la force des imprégnations, il ne sera pas possible de « nettoyer les lieux » par soi-même. Une correction locale est cependant possible par le placement de vibrations inverses, c'est-à-dire très spirituelles et positives. Il faudra dans ce cas détecter au pendule l'objet ou image pouvant atténuer de façon significative, ou dévier ces ondes. Des statuette religieuses, des icônes rendent souvent des services appréciables dans ces cas. Il faudra déterminer l'emplacement et la position où les mettre.

Il est possible de désimprégner le réseau, mais il faut laisser cette opération au spécialiste. J'ai connu une personne qui suite à la lecture d'un livre, avait appris une technique de purification qu'elle pensait pouvoir appliquer dans ce cas. En fait, elle sentait qu'il y avait des ondes nocives, mais ne savait pas les identifier. Dans cette technique, il fallait s'imaginer que ces ondes passaient par soi-même et que notre âme les purifiait et renvoyait des ondes propres. A peine la personne avait-elle commencé qu'elle se sentait envahie par une force qui lui donnait envie de vomir. Elle a insisté un peu quand même, faisant confiance à l'auteur du livre. Très peu de temps après elle a sombré dans une profonde dépression dont elle a mis plusieurs mois à se remettre.

Il est essentiel de comprendre le phénomène avant d'agir et de ne pas s'attaquer à plus fort que soi. On entend couramment des gens dire qu'ils ne risquent rien car ils ne sont que canal. Cela serait vrai s'ils étaient pur canal, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas la moindre intention pécuniaire, de briller, de faire cela pour se valoriser, s'ils étaient complètement détachés du résultat ... bref je crois que c'est humainement impossible. N'étant pas dans ce cas, nous ne pourrions laisser passer à travers nous que la quantité et qualité d'énergie que nos centres énergétiques sont à même de laisser passer et de transmuter. De ce fait, notre corps va se fatiguer et capter une partie de cette énergie. Vous comprenez que si cette énergie est particulièrement sale et forte, il y a un certain danger à le faire. Soyons donc humble et ayons le courage d'admettre que nous avons nos limites et acceptons de ne pas les dépasser. Cette règle et ces explications sont bien sûr les mêmes pour toutes actions psychiques (désimprégnation, soins magnétiques et spirituels, études radiesthésiques, ...).

Sacrifice : -18

Permet de détecter les lieux où ont eu lieu des sacrifices, quelle que soit l'époque. Cependant, la force de la réaction sera dépendante à la fois de l'éloignement dans le temps et de l'intensité. En effet, en fonction de l'intensité émotionnelle créée lors de ce sacrifice, il y aura imprégnation du lieu plus ou moins importante sous forme énergétique. Cette énergie diminuera avec le temps et en fonction de ce qui se passera sur ce lieu. Des actions et pensées très positives peuvent ainsi contrebalancer ce passé. La baguette Abeille analysant les énergies, vous comprendrez dans ce cas pourquoi le temps et le passé peuvent avoir une influence sur la détection.

Ceci vous donne également l'occasion d'examiner l'influence de nos pensées sur un lieu. Il est par exemple facile d'aller sur un lieu négatif à plusieurs, de se concentrer pendant quelques temps sur des pensées positives et d'analyser la longueur d'onde du lieu. Vous constaterez certainement une amélioration significative du lieu. Cependant, si vous repassez quelque temps après, ce lieu aura certainement repris sa valeur négative. On dit dans ce cas que l'action ne tient pas dans le temps. Ceci est vrai dans ce cas pour le lieu, mais par contre, ce n'est pas que l'action n'a pas eu de valeur, c'est simplement que les ondes positives générées ont été drainées par les différents réseaux ou cours d'eaux ... et sont allées autre part. Il en va ainsi pour chaque pensée que vous avez. Elle aura

un effet sur le lieu dans un sens ou un autre selon la qualité de votre pensée et selon le lieu qui sera plus ou moins capable de conserver ou d'évacuer. Nous avons ainsi une utilité des cours d'eau et failles ... Ils permettent de drainer les énergies sur les lieux et aussi bizarre que cela paraisse, une maison habitée par des personnes négatives sera meilleure si ces moyens de drainage existent alors que si ce sont des personnes positives, ce sera le contraire. Tout cela vous donnera certainement à réfléchir et peut donner lieu à nombre d'expériences intéressantes (vibration de notre fauteuil avec une certaine lecture, film, discussion ... essayer de suivre les informations dans le temps le long des cours d'eau, failles, ... essayer de trouver où elles stagnent, tout comme des alluvions, trouver les pensées à effet exactement contraire et surtout bonifier l'énergie de la terre un peu tous les jours en gardant un esprit positif et un cœur pur).

Souterrain : +20

Permet de détecter la présence d'un souterrain. En général, tout espace fermé finit par produire des ondes nocives à sa verticale car l'air emprisonné finit par s'altérer. Les moyens de correction utilisés pour les failles et cours d'eau peuvent en général s'appliquer dans ce cas.

Structure Physique : -72,5

Ce réglage permet d'analyser une maison ou autre édifice pour détecter un problème éventuel dans la structure de la maison, c'est-à-dire une rupture dans un des matériaux. Ceci est l'équivalent d'une faille mais à l'échelle humaine. Ainsi, s'il y a une rupture dans le béton au niveau de votre tête, cela peut être source d'ondes nocives. Il suffit dans ce cas souvent d'une action matérielle visant à boucher cette fissure pour supprimer ces ondes. Ces fissures peuvent également être le logement de moisissures qu'il faudra enlever, car les champignons de moisissures peuvent puiser une partie de la vitalité des êtres séjournant à proximité.

Tombe : -28

Permet de détecter les tombes quelle que soit leur date. Il peut arriver qu'une maison soit construite sur une ancienne tombe et soit dans ce cas perturbée par ses ondes négatives. Dans le cas de tombe, il faut vérifier s'il y a perturbation. Certaines tombes peuvent en effet ne plus émettre d'ondes nocives selon les personnes qui ont été enterrées, ce qui s'est passé sur le lieu par la suite ... Dans d'autres cas, l'effet négatif subsiste et peut être du simplement à une espèce de mémoire des lieux. Il suffit alors de purifier le lieu par des techniques déjà expliquées précédemment. Il se peut également que l'esprit de la personne enterrée rôde toujours dans les environs. Dans ce cas il est essentiel de n' tenter une action quelconque qu'après analyse au pendule: s'il y a effectivement lieu de le faire, si nous pouvons le faire, s'il n'y a pas de risque pour nous ni pour les habitants du lieu et comment.

Les méthodes couramment utilisées sont :

- l'appel d'esprits de lumière en leur demandant de purifier le lieu et d'aider l'entité bloquée à évoluer et quitter ce lieu. En général si la personne est restée ici bas, c'est qu'elle était trop attachée au côté matériel de son vivant et qu'elle refusait totalement d'admettre toute éventualité d'une vie après la mort. Dans ce cas son esprit ne pouvant envisager de quitter ce monde, il ne se connectera pas correctement à d'autres plans. La personne reste donc emprisonnée dans ses pensées jusqu'à ce qu'elle accepte le fait de quitter ce monde et qu'il existe une vie possible ailleurs. Ce genre de nouvelle conception est certainement difficile à

accepter pour ces personnes, car n'ayant plus les sens physiques, il n'y a plus possibilité de rompre le cercle des pensées par une action ou une intervention externe.

Pour comprendre cette situation, il suffit de la comparer à des expériences oniriques que vous avez certainement vécues. Les rêves sont des phénomènes associatifs à partir des idées que nous avons emmagasinées et acceptées entièrement. Ainsi, si au plus profond de vous même il y a certaines idées que nous n'avez jamais eues ou acceptées, votre esprit n'en disposera pas comme matériel pour composer vos rêves. Pour rajouter des rêves à propos de ces sujets il faudra donc rajouter ces idées dans votre stock de convictions. Ceci se fait chez nous durant la vie éveillée où des expériences vécues nous font fortement réfléchir et influencent nos convictions, surtout si ces expériences sont à forte charge émotionnelle. Imaginez par contre qu'il vous soit impossible de sortir de votre rêve, alors comment pourriez vous rajouter des idées nouvelles ? Ceci nous explique également quelle est la raison de la vie sur terre : faire évoluer nos convictions afin que par la suite notre esprit puisse évoluer à partir des convictions acquises durant notre vie sur terre. Nous sommes réellement là pour apprendre. Jusqu'à ce que nos convictions soient suffisamment complètes et ancrées, pour permettre à notre esprit d'évoluer librement dans d'autres mondes où il pourra apprendre d'une autre façon que par les expériences à travers la matérialité. Heureusement l'esprit n'est pas totalement fermé sur lui même. Il peut en effet, mais là encore selon ses convictions sur les communications entres esprits et avec le Tout, recevoir des informations d'autres esprits et ainsi sortir de cet état de prostration.

- un autre façon d'aider les esprits à évoluer est de rechercher au pendule quelle est l'énergie qui pourrait aider. Mon expérience m'a montré que faire une prière sur le lieu en imaginant le lieu baigné de lumière orange est souvent efficace.
- mise en place d'images pieuses, brûler de l'encens, de l'armoise ... peuvent également être de quelque utilité.
- Discuter mentalement avec l'esprit en question. Il est clair que cette dernière technique comporte quelques difficultés , mais le pendule peut servir d'interprète.

Vouivre : +89

La vouivre est l'énergie vitale de la terre qui circule tantôt à la surface de la terre, tantôt sous la terre. Bien souvent les cathédrales, églises, menhirs ... sont construits sur le passage d'une vouivre car celle-ci alimente l'édifice en énergie, permettant ainsi de transformer cette énergie en des énergies de fréquence plus élevées pour des buts bien définis. A ne pas confondre avec les dragons d'eau et de sol. Le type d'énergie qui y circule y est différent, un peu comme pour l'homme nous avons des vaisseaux sanguins, des nerfs, des méridiens ... Le but exact de ces énergies ne m'est pas connu, si ce n'est que la vie ne peut se faire sans ces éléments et qu'elle est perturbée en cas de déséquilibre de ces énergies (en excès, en manque ou polluée).

Il faudra donc rechercher si la dose fournie sur le lieu est suffisante. Il suffit pour cela de faire un balayage en convenant que l'équilibre correspond à une réaction de la baguette en face de nous.

Dans le cas d'un passage d'une vouivre dans une maison, il est courant que cela produise des variations énergétiques à travers la maison, surtout s'il y a un cours d'eau souterrain à proximité. Entre les deux il y a dans ce cas génération de tourbillons énergétiques. Sachant que l'homme a besoin de champs énergétiques uniformes et s'adapte mal à des variations énergétiques, vous comprenez facilement quel effet cela peut avoir sur nous. Quand je parle de variations énergétiques,

je fais référence autant à des fluctuations anormales dans le temps qu'à des variations d'un emplacement à un autre. Sachant que notre corps est parcouru de circuits énergétiques tels que les méridiens d'acupuncture, imaginez un circuit où sur une partie il y a un excès d'énergie extérieure et sur une autre partie un manque d'énergie. Le corps essaiera dans ce cas de maintenir un équilibre, mais comment peut-il y arriver ? S'il diminue la pression, l'emplacement en manque sera encore plus fortement perturbé et s'il augmente la pression, l'endroit avec un excès sera dans ce cas encore plus en excès. Il ne reste que la solution de dériver une partie de l'énergie ou de la faire stagner à certains endroits mais vous pouvez aisément imaginer le résultat.

Les corrections à apporter sont de celles que l'on peut faire en cas de cours d'eau ou de faille.